



CÓDIGO: **10404** CLAVE: **MUT-202**

Multímetro para mantenimiento industrial con gancho

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Corriente (CA) 60 A - 1,000 A
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO) y rango automático
- Uso profesional

**TRUE
RMS**

Mayor
precisión en
mediciones de
CA

**AUTO
RANGO**

Rango
automático

HOLD

Retención de
datos

APO

Sistema de
auto apagado



Prueba de
diodos



Prueba de
continuidad
audible

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	600 mV - 1,000 V / 600 mV - 750 V
Corriente CA	60 A - 1,000 A
Resistencia	600 Ohm - 60 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	60 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
Apertura de mordaza	45 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	24.1 x 9.3 x 3.8 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2

Especificaciones

Master	8
Pallet	384

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 5.4 cm (2 1/4") Largo: 12.8 cm (5") Peso: 0.56 kg (1.23 lb)
Inner	Medidas: Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4") Peso: 1.18 kg (2.60 lb)
Master	Medidas: Alto: 31.5 cm (12 1/2") Ancho: 25.6 cm (10") Largo: 28.5 cm (11 1/4") Peso: 5.14 kg (11.33 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Puntas de prueba
1 Sonda termopar
Batería de 9 V
Estuche

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Incluye estuche

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.18 kg (2.60 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 5.14 kg (11.33 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.56 kg (1.23 lb)

